

一 般 演 題

第1会場

(4F「国際会議室 (マリンホール)」)

9:00～9:40 診断

座長：山内 敏正 (東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科)

O-001 インスリン受容体異常症B型と緩徐進行1型糖尿病を合併した一例

長岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝センター

○北川めぐみ、佐藤隆明、鈴木達郎、金子兼三

O-002 著明なインスリン抵抗性を呈したインスリン抗体陽性2型糖尿病合併血液透析症例

AOI国際病院 内科

○川田孝夫、成澤健一郎、大山 剛、呉 昌彦

O-003 α -グルコシダーゼ阻害薬が関与した門脈気腫と腸管気腫を合併した小腸イレウスの1例

武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科、総合診療科¹⁾、武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科²⁾、
武蔵野赤十字病院 外科³⁾

○竹村友秀¹⁾、太田充胤²⁾、内田 諭²⁾、岡崎 聡³⁾、早川恵理²⁾、加藤俊介³⁾、杉山 徹²⁾

O-004 インスリン分泌低下型糖尿病の精査中に診断された無セルロプラスミン血症の一例

東京大学医学部附属病院 総合研修センター¹⁾、東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科²⁾、
東京大学医学部附属病院 神経内科³⁾

○大関正実¹⁾、桑野嘉法²⁾、織茂賢太³⁾、泉田欣彦²⁾、柴田頌太³⁾、鈴木 亮²⁾、濱田 雅³⁾、
山内敏正²⁾、辻 省次³⁾、門脇 孝²⁾

第2会場 (3F「中会議室301」)

9:00~9:40 合併症①

座長：辻野 元祥（東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科学）

O-005 柿胃石を内視鏡的に治療した神経障害合併2型糖尿病の一例

上尾中央医科グループ 八潮中央総合病院 内科（糖尿病）

○荒川将之

O-006 糖尿病治療における血糖値の低下自体は動脈硬化の改善に重要でないかもしれない

東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター

○渡邊康弘、山口 崇、佐藤悠太、今村榛樹、川名秀俊、大平征宏、清水直美、齋木厚人、龍野一郎

O-007 左足関節骨折を長期間自覚しなかった糖尿病神経障害合併 Charcot 関節の一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○佐藤 愛、栗田健市、武田健治、小林明菜、熊谷 仁、井上宏美、横尾英孝、石川 耕、横手幸太郎

O-008 治療中断のため血糖コントロール不良となり糖尿病性舞踏病をきたした1例

日本医科大学大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野¹⁾、

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野²⁾

○稲井一貴¹⁾、周東佑樹¹⁾、山田裕士¹⁾、山口祐司¹⁾、高谷磨紀代¹⁾、原田太郎¹⁾、稲垣恭子¹⁾、福田いずみ¹⁾、鈴木文昭²⁾、須田 智²⁾、杉原 仁¹⁾

9:40~10:20 合併症②

座長：守屋 達美（北里大学 健康管理センター）

O-009 内頸動脈狭窄症による血管新生緑内障を認め頸動脈内膜剥離術を行った2型糖尿病の1例

杏林大学医学部 第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）¹⁾、杏林大学医学部 脳卒中科²⁾、杏林大学医学部 眼科³⁾

○竹脇史絵¹⁾、小沼裕寿¹⁾、炭谷由計¹⁾、田中利明¹⁾、近藤琢磨¹⁾、保坂利男¹⁾、鳥居正剛²⁾、安藤良将³⁾、北 善幸³⁾、平形明人³⁾、石田 均¹⁾

O-010 皮膚AGEは冠動脈疾患の病変重症度および心臓カテーテル治療成績の予測因子である

(医社) 誠馨会新東京病院 内分泌・糖尿病内科

○藤野祐介、周 聖浦、原口美貴子、中村 淳

O-011 脊髄梗塞を併発した緩徐進行1型糖尿病の1例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○川口智也、諏訪内浩紹、鈴木 亮、山内敏正、門脇 孝

O-012 当院入院糖尿病患者における残存歯数と血糖パラメーターの関連性についての検討

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学¹⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科²⁾

○武田健治^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、栗田健市^{1,2)}、小林明菜^{1,2)}、井上宏美^{1,2)}、横尾英孝^{1,2)}、
横手幸太郎^{1,2)}

10:20~11:00 合併症③

座長：佐々木 敬（東京慈恵会医科大学 臨床医学研究所）

O-013 尿潜血持続陽性で腎生検にて菲薄基底膜病と診断された2型糖尿病の1例

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、昭和大学 病理学講座²⁾、
東京女子医科大学八千代医療センター 腎臓内科³⁾

○堀場 悠¹⁾、吉本芽生¹⁾、須田博之¹⁾、石野瑛子¹⁾、田島加奈子¹⁾、米田千裕¹⁾、
荻野 淳¹⁾、大沼 裕¹⁾、小池美菜子³⁾、本田一穂²⁾、橋本尚武¹⁾

O-014 糖尿病患者における原因不明の慢性腎不全に対して2度の生体腎移植を施行した一例

東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センター¹⁾、
東邦大学医療センター 大森病院 腎センター²⁾

○柿栖奈保子²⁾、芳野 弘¹⁾、熊代尚記¹⁾、内野 泰¹⁾、弘世貴久¹⁾、村松真樹²⁾、酒井 謙²⁾

O-015 糖尿病性腎症の病理所見を認めた境界型糖尿病（IGT）の1例

横浜労災病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、横浜労災病院 腎臓内科²⁾

○市川雅大¹⁾、鶴谷悠也¹⁾、鈴木陽彦¹⁾、滝口朋子¹⁾、杉澤千穂¹⁾、齋藤 淳¹⁾、
波多野道康²⁾、西川哲男¹⁾

O-016 原発性アルドステロン症を合併し糖尿病性腎症の病理像を呈した管理良好な糖尿病の一例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター¹⁾、西川クリニック²⁾

○廣瀬 玲¹⁾、滝口朋子¹⁾、久保晴丸¹⁾、洲之内堯¹⁾、三好建吾¹⁾、市川雅大¹⁾、鈴木陽彦¹⁾、
杉澤千穂¹⁾、鶴谷悠也¹⁾、齋藤 淳¹⁾、西川哲男^{1,2)}

11:00~11:50 合併症④

座長：平野 勉（昭和大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-017 有痛性糖尿病性神経障害を伴う2型糖尿病患者に併発したSIADHの1例

東京都保健医療公社豊島病院 内分泌代謝科¹⁾、東京医科歯科大学附属病院²⁾

○小蒲耕平¹⁾、三好泰人¹⁾、竹内 彬²⁾、新津吉博¹⁾、竹川幸男¹⁾、岩嶋富美子¹⁾

O-018 神経因性膀胱から水腎症となった若年発症糖尿病の2例

東京女子医科大学東医療センター 内科¹⁾、東京女子医科大学東医療センター泌尿器科²⁾

○村上亜紀¹⁾、西脇 唯¹⁾、山下哲理¹⁾、巴ひかる²⁾、佐倉 宏¹⁾

O-019 骨髄炎を併発した下肢虚血合併糖尿病足壊疽の治療報告

新志志木中央総合病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、内科²⁾、循環器内科³⁾、形成外科⁴⁾、皮膚科⁵⁾
○早川数馬¹⁾、高木知子¹⁾、勝盛弘三¹⁾、古谷哲人³⁾、進藤直久³⁾、吉田龍一⁴⁾、新井 崇⁵⁾、
松浦直孝²⁾

O-020 2型糖尿病に伴う足潰瘍を契機に診断に至った腹部大動脈瘤の1例

聖母病院 内科¹⁾、聖母病院 皮膚科²⁾
○阿部真理子¹⁾、宮本大介¹⁾、木村景子²⁾、小林里実²⁾

O-021 SGLT2阻害薬により網膜症増悪を誘発したと考えられたヘモグロビン異常症疑いの一症例

東京女子医科大学 八千代医療センター 糖尿病内分泌代謝内科
○石野瑛子、吉本芽生、山口純輝、池田菜央、須田博之、堀場 悠、田島加奈子、
米田千裕、荻野 淳、大沼 裕、橋本尚武

14:00~14:40 妊娠

座長：荒田 尚子 (国立成育医療研究センター
周産期・母性診療センター 母性内科)

O-022 血糖コントロール不良なインスリンポンプ導入済みの1型糖尿病合併妊娠の1例

新潟市民病院 内分泌代謝内科
○村井幸四郎、宗田 聡、川田 亮、安部正夫、安樂 匠、渡辺聖央

O-023 妊娠糖尿病を契機に診断されたクッシング症候群合併妊娠の1症例

慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科¹⁾、慶應義塾大学病院 産婦人科²⁾、
慶應義塾大学病院 泌尿器科³⁾
○齋藤洸平¹⁾、三石正憲¹⁾、税所芳史¹⁾、栗原 勲¹⁾、宮下和季¹⁾、小林佐紀子¹⁾、
横田健一¹⁾、武田利和³⁾、宮越 敦²⁾、目黒 周¹⁾、伊藤 裕¹⁾

O-024 双胎妊娠後期に劇症1型糖尿病を発症し糖尿病性ケトアシドーシスを来した1例

東京女子医科大学 糖尿病センター内科¹⁾、東京女子医科大学 産婦人科²⁾
○松尾純治¹⁾、加藤ゆか¹⁾、保科早里¹⁾、鈴木志帆²⁾、入村 泉¹⁾、大屋純子¹⁾、花井 豪¹⁾、
柳澤慶香¹⁾、三浦順之助¹⁾、小川正樹²⁾、馬場園哲也¹⁾

O-025 胃スリーブ術後に減量に成功し第二子分娩に至った2型糖尿病の1例

海老名総合病院 糖尿病センター
○鈴木奈津子、青木絵麻、平嶋勇士、牛腸直樹、大森安恵

14:40~15:20 肥満

座長：吉田 洋子 (朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科)

O-026 肥満手術が奏功した肥満2型糖尿病の1例

三井記念病院 内科¹⁾、三井記念病院 内分泌内科²⁾、三井記念病院 糖尿病代謝内科³⁾
○稲葉達郎¹⁾、岸 智³⁾、森 典子²⁾、杉山拓也³⁾、五十川陽洋³⁾

O-027 肥満外科手術により糖尿病の改善をみた3症例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学²⁾、千葉大学医学部附属病院 食道・胃腸外科³⁾
○落合英俊^{1,2)}、前田祐香里^{1,2)}、南塚拓也^{1,2)}、武田健治^{1,2)}、馬場雄介^{1,2)}、山本 雅^{1,2)}、
石川崇広^{1,2)}、越坂理也^{1,2)}、前澤善朗^{1,2)}、林 秀樹³⁾、横手幸太郎^{1,2)}

O-028 精神疾患を有する肥満2型糖尿病患者に対するGLP-1RA投薬、およびSGLT2I併用の減量効果

板橋中央総合病院 糖尿病内科
○鶴田信慈

O-029 減量と体脂肪の減少がリポ蛋白20分画の代謝変動にもたらす効果

女子栄養大学大学院 臨床栄養医学研究室¹⁾、女子栄養大学 栄養クリニック²⁾
○田中愛里¹⁾、蒲池桂子²⁾、春日千加子²⁾、田中 明^{1,2)}

15:20~16:00 インスリン療法

座長：弘世 貴久（東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野）

O-030 当院における2型糖尿病患者へのライゾデグ使用経験

川井クリニック
○川井紘一、本橋しのぶ、米本遼子、今水流邦子、高橋昭光、山崎勝也

O-031 lipohypertrophyを伴う血糖不安定な高齢糖尿病患者にライゾデグ®を使用した一例

信州大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター¹⁾、
信州大学医学部附属病院 糖尿病内分泌代謝内科²⁾
○福嶋 海¹⁾、北原順一郎²⁾、樋渡 大²⁾、横田直和²⁾、関戸貴志²⁾、大久保洋輔²⁾、
佐藤重位²⁾、佐藤吉彦²⁾、駒津光久²⁾

O-032 Pioglitazoneを導入し1日インスリン量を180単位減量し得たWerner症候群の1例

NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科
○宮下真理、小川淳郎、仁科祐子、林 道夫

O-033 新規発症の急性発症1型糖尿病に対してCSII、FGMの併用療法を行った一例

東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科
○榎野嘉法、高瀬 暁、高本偉碩、鈴木 亮、山内敏正、門脇 孝

16:00~16:50 遺伝子異常

座長：岩崎 直子（東京女子医科大学 糖尿病センター）

O-034 抗GAD抗体が陽転化したミトコンドリア糖尿病の1例

日本大学医学部附属板橋病院 糖尿病・代謝内科¹⁾、
日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科²⁾
○松島えり子¹⁾、大塚雄一郎¹⁾、盛川 愛¹⁾、田中 彩¹⁾、山口 賢¹⁾、江頭富士子¹⁾、
新井 将²⁾、春田裕典²⁾、加藤真帆人²⁾、平山篤志²⁾、石原寿光¹⁾

O-035 MERRFの臨床所見を呈したA3243G変異ミトコンドリア糖尿病の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学²⁾

○寺山 諒^{1,2)}、横尾英孝^{1,2)}、武田健治^{1,2)}、小林明菜^{1,2)}、栗田健市^{1,2)}、熊谷 仁^{1,2)}、
井上宏美^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-036 難聴でミトコンドリア遺伝子変異を診断され、その後に糖尿病を発症した1例

自治医科大学内科学講座 内分泌代謝学部門

○澁谷浩史、山下裕美子、高橋 学、畑野 悠、小野寺亜希子、山本翔太郎、永島秀一、
岡田健太、海老原健、石橋 俊

O-037 ピオグリタゾンから安全にメトホルミンに切り替え得たWerner症候群による糖尿病の一例

千葉大学 糖尿病代謝内分泌内科

○寺本直弥、石川崇広、南塚拓也、前田祐香里、馬場雄介、山本 雅、加藤尚也、
越坂理也、前澤善朗、横手幸太郎

O-038 SU薬とDPP4阻害薬の効果を検討したMODY3（HNF1A:P291fsinsCヘテロ型）の1例

東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病代謝内分泌内科

○春日英里、浅野 裕、藤本 啓、東條克能、宇都宮一典

第3会場 (3F「中会議室302」)

9:00～9:50 小児糖尿病

座長：浦上 達彦（日本大学医学部 小児科学系小児科学分野）

- O-039 1型糖尿病の発症以前にバセドウ病が先行したと考えられる14歳女児の1例
新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科
○橋本浩平、金子正儀、三ツ間友里恵、山本正彦、松林泰弘、松永佐澄志、岩永みどり、山田貴穂、藤原和哉、曾根博仁
- O-040 当院における、小児科から引き継いだ10代糖尿病患者について
万代内科クリニック 内科
○田村紀子
- O-041 急性発症小児1型糖尿病におけるグルカゴン負荷試験とCPR値の推移に関する検討
日本大学 小児科学系小児科学分野
○吉田 圭、宮田 緑、田邊聡美、峯 佑介、青木政子、鈴木潤一、浦上達彦
- O-042 小児1型糖尿病における内因性インスリン分泌能の推移に関する検討
日本大学 小児科学系小児科
○宮田 緑、吉田 圭、田邊聡美、峯 佑介、青木政子、鈴木潤一、浦上達彦
- O-043 GAD抗体・ICA陰性でZnT8抗体が陽性であった緩徐進行1型糖尿病（SPIDDM）の小児例
柏崎総合医療センター小児科¹⁾、新潟大学医歯学総合病院小児科²⁾
○齋藤七穂^{1,2)}、小川洋平²⁾、長崎啓祐²⁾、佐々木直²⁾、柴田奈央²⁾、齋藤昭彦²⁾

9:50～10:30 二次性糖尿病①

座長：相澤 徹（相澤病院 糖尿病センター）

- O-044 ステロイド治療により耐糖能の改善を認めたIgG4関連疾患合併2型糖尿病の一例
（独）労働者健康安全機構 千葉労災病院 内科
○高柳佑輔、土屋恵美、由井健智、石神秀昭、久我明司、根本浩一郎、三村正裕
- O-045 先端巨大症の診断と治療によりインスリン療法から離脱しえた一例
三郷中央総合病院 内科¹⁾、虎の門病院 間脳下垂体外科²⁾
○西尾勇一郎¹⁾、岡田香織¹⁾、山田正三²⁾

O-046 パシレオチドを導入した先端巨大症患者2例の持続血糖測定検討

帝京大学医学部附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、
帝京大学医学部附属病院 脳神経外科 下垂体・内視鏡手術センター²⁾、
帝京大学医学部附属病院 看護部³⁾、帝京大学医学部附属病院 検査部⁴⁾

○小川真澄¹⁾、石井雄道²⁾、松田麻耶³⁾、木村美智子⁴⁾、江戸直樹¹⁾、高橋 諭¹⁾、
真下大和¹⁾、盛田幸司¹⁾、石川敏夫¹⁾、塚本和久¹⁾

O-047 副腎摘出術後に血糖改善を認めたACTH非依存性大結節性副腎皮質過形成の一例

北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科

○藤井里江、白川理永、高田哲秀

10:30~11:20 二次性糖尿病②

座長：横手 幸太郎 (千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学講座)

O-048 グルカゴノーマの転移に伴う血糖推移増悪に対しSGLT-2阻害薬が著効した1例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌糖尿病内科

○大平暁生、杉山真衣、高橋謙一郎、原田万里奈、藤井梨絵、山川 正

O-049 遺伝性溶血性貧血を基礎疾患に持ち、糖尿病、性腺機能低下症を呈した鉄過剰症の一例

順天堂大学医学部 代謝内分泌内科¹⁾、順天堂大学医学部 血液内科²⁾

○松橋瑛子¹⁾、佐藤博亮¹⁾、谷本真澄¹⁾、飯田真由¹⁾、早稲田直子¹⁾、佐藤元律¹⁾、
池田富貴¹⁾、金澤昭雄¹⁾、安藤 純²⁾、小松則夫²⁾、綿田裕孝¹⁾

O-050 膵切除後緩徐にコントロール不良となったSandmeyer型糖尿病の一例

済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科¹⁾、新潟市民病院 代謝・内分泌内科²⁾

○長谷川和樹¹⁾、安樂 匠²⁾、鈴木克典¹⁾

O-051 骨髄移植後に脂質異常症、耐糖能異常、脂肪肝を呈し、部分型脂肪萎縮症が疑われた一例

群馬大学 内分泌糖尿病内科

○石田恵美、堀口和彦、岡村孝志、吉岡誠之、小澤厚志、吉野 聡、石井角保、渋沢信行、
佐藤哲郎、岡田秀一、山田正信

O-052 副腎性Cushing症候群による糖尿病にノカルジア臍胸を合併した1例

順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科

○栗田実佳、川崎喬彬、作間渉太、常見亜佐子、谷本真澄、小谷野肇

11:20~12:00 2型糖尿病

座長：中村 佳子 (東京都立大塚病院 糖尿病内科)

O-053 重症急性膵炎発症をきっかけに発見されたコントロール不良の2型糖尿病

済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科

○齋藤利比古、土井 準、佐藤 愛、大濱俊彦、田中 聡

O-054 メトホルミン内服中にビタミンB12欠乏による大球性貧血を来した2型糖尿病の1例
東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○菅井啓自、奥村貴子、加藤紀和、伊藤祿郎、三輪 隆、小田原雅人

O-055 インスリン製剤、GLP-1製剤を腹部の硬結に注射し皮下血腫をきたした1例

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学

○田島 翼、常見亜佐子、内藤仁嗣、伊藤直頭、小澁真実、池田富貴、金澤昭雄、
綿田裕孝

O-056 糖尿病性ケトアシドーシスに各種重症合併症を併発し、治療に難渋した2型糖尿病の1例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター¹⁾、横浜労災病院 消化器内科²⁾

○久保晴丸¹⁾、森久保尚美²⁾、滝口朋子¹⁾、市川雅大¹⁾、鈴木陽彦¹⁾、杉澤千穂¹⁾、
鶴谷悠也¹⁾、齋藤 淳¹⁾

14:00~14:40 高齢者医療①

座長：荒木 厚（東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-057 インスリン使用中の高齢者2型糖尿病患者における治療の簡略化

朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝内科

○震明あすか、田原たづ、高橋和之、菊池貴子、櫛山暁史、大西由希子、高尾淑子、
吉田洋子、岩本安彦

O-058 高齢糖尿病患者のポリファーマシーについての問題点

千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科

○土屋恵美、高柳佑輔、由井健智、根本浩一郎、三村正裕

O-059 レム睡眠行動障害に糖尿病を併発した8例

浦舟金沢内科クリニック¹⁾、みなとみらいクリニック²⁾

○淡野宏輔^{1,2)}、佐々木俊輔²⁾、金子麻美²⁾、山本薫子²⁾、吉川香織²⁾、大島由紀²⁾、
田中俊一²⁾

O-060 脳梗塞急性期より糖質管理食とSGLT2阻害薬導入し早期に血糖値が改善した一例

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科

○角田 駿、吉岡和博、丹野雄平、笠倉至言、中井紀嘉、森 貴久

14:40~15:20 高齢者医療②

座長：馬場園 哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター内科）

O-061 当院での高齢者2型糖尿病の臨床像（第2報）

つくば糖尿病センター川井クリニック

○山崎勝也、武藤大輔、本橋しのぶ、高橋昭光、川井絃一

O-062 著明な高血糖で緊急入院となった高齢者糖尿病の患者背景

東京女子医科大学東医療センター 内科

○西脇 唯、村上亜紀、山下哲理、佐倉 宏

O-063 高齢女性糖尿病患者に対する PCSK9 阻害薬エボロクマブの使用経験

東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、東京医科大学病院 萬田記念講座²⁾

○桑田航士¹⁾、三輪 隆¹⁾、安部浩則¹⁾、大澤 舞¹⁾、奥村貴子²⁾、高橋友乃¹⁾、小田原雅人¹⁾

O-064 Frash Glucose Monitor (FGM) にて夜間低血糖を認めた高齢者2型糖尿病患者の一例

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、

東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科²⁾

○赤岡寛晃¹⁾、志熊淳平²⁾、安部浩則²⁾、菅井啓自²⁾、桑田航士²⁾、松本のどか²⁾、
清水宣博²⁾、手嶋晶子²⁾、伊藤禄郎²⁾、三輪 隆²⁾、小田原雅人²⁾

15:20~16:10 低血糖①

座長：方波見 卓行（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科）

O-065 インスリンアレルギーを伴い、血糖管理に苦慮したインスリン抗体陽性1型糖尿病の1例

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○蝶野 慈、石井 尚、安藤まりな、石澤 将、宇都宮一典

O-066 アルコール性ケトアシドーシスに乳酸アシドーシスを合併し低血糖を呈した一例

長岡中央総合病院 糖尿病センター

○齋藤啓輔、矢口雄大、八幡和明

O-067 経口糖尿病薬による低血糖と考えられたが ACTH 単独欠損症が原因であった一例

順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、

順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床研修センター²⁾

○樺 映志^{1,2)}、本田 彬¹⁾、持田曜弘¹⁾、森谷千尋¹⁾、小谷野肇¹⁾

O-068 ジアゾキシド投与による血糖上昇を CGM で解析したインスリンノーマの2症例の報告

千葉大学 糖尿病代謝内分泌内科

○類家裕太郎、大野友寛、小野 啓、横手幸太郎

O-069 インスリン受容体異常症B型で低血糖を呈した高齢者糖尿病の1例

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科

○松下隆哉、池内祐一、赤岡寛晃、梶 邦成、小林高明、廣田悠祐、佐藤知也、旭 暢照、
大野 敦

16:10~16:50 低血糖②

座長：石橋 俊（自治医科大学 内分泌代謝学部門）

O-070 メトホルミン、グリメピリド、シタグリプチンを自殺目的に過量内服した一例

相澤病院 糖尿病センター¹⁾、一般社団法人医薬分析協会²⁾

○宮腰隆弘¹⁾、提坂浩之¹⁾、佐藤友香¹⁾、山下 浩¹⁾、五十嵐一雄²⁾、相澤 徹¹⁾

O-071 自殺企図でノボラピッド®600単位を過量投与した一例

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 糖尿病センター¹⁾、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 救急救命センター²⁾

○佐藤友香¹⁾、菅沼和樹²⁾、水野雄太²⁾、白戸康介²⁾、池田武史²⁾、提坂浩之¹⁾、宮腰隆弘¹⁾、
山下 浩¹⁾、相澤 徹¹⁾

O-072 レパグリニドとアミトリプチンの薬物相互作用により低血糖発作が疑われた一例

虎の門病院 内分泌代謝科

○高橋寿枝、西村明洋、菊野庄太、長澤 薫、大久保実、森 保道

O-073 ペンタミジン使用による低血糖が遷延した3例

藤沢市民病院 糖尿病・内分泌内科

○西村在景、山崎俊介、高野達朗

16:50~17:30 低血糖③

座長：杉原 仁（日本医科大学大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野）

O-074 低血糖時に不随意運動をきたした1型糖尿病の1例

筑波大学附属病院 代謝内分泌糖尿病内科

○松村えりか、松田高明、古田泰久、菅野洋子、岩崎 仁、関谷元博、矢藤 繁、
矢作直也、鈴木浩明、島野 仁

O-075 高度腎機能低下の低血糖入院症例からみた糖尿病治療薬の特徴

東海大学 腎内分泌代謝内科

○齊藤仁通、豊田雅夫、中川洋佑、金山典子、木村守次、深川雅史

O-076 低血糖を契機に非ST上昇型心筋梗塞（NSTEMI）を発症したと考えられる高齢2型糖尿病の一例

済生会中央病院 糖尿病内科

○倉田英明、藤田真隆、藺田憲司、田中 肇、内田順子、渥美義大、香月健志、河合俊英

O-077 膵嚢胞性腫瘍の経過観察中に低血糖発作を認め嚢胞性インスリノーマと診断された1例

済生会川口総合病院 糖尿病内分泌内科

○松田康太、大濱俊彦、土井 準、佐藤 愛、齋藤利比古、大川原美保、田中 聡

第4会場

(2F「メインホール(スノーホール)AJ」)

9:00~9:40 SGLT2阻害薬①

座長：田中 逸 (聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科)

O-078 2型糖尿病肥満患者に対するカナグリフロジンの有効性の検討

千葉大学医学部附属病院 細胞治療内科学¹⁾、千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学²⁾、
ほたるのセントラル内科³⁾

○石田晶子¹⁾、河野貴史¹⁾、永野秀和¹⁾、小出尚史¹⁾、内田大学³⁾、中村 晋³⁾、田中知明²⁾、
横手幸太郎¹⁾

O-079 テネリグリプチンにカナグリフロジンを追加投与し、血糖変動幅が縮小した一例

塩田病院 内科¹⁾、新山手病院 生活習慣病センター 糖尿病科²⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科³⁾

○大西哲郎¹⁾、谷口由紀子²⁾、森 豊³⁾

O-080 2型糖尿病患者に対するダパグリフロジンの実臨床における有用性の検討

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学¹⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科²⁾、
千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学³⁾、ほたるのセントラル内科⁴⁾

○出口ハンナ^{1,2)}、石田晶子^{1,2)}、田村 愛^{1,2)}、河野貴史^{1,2)}、樋口誠一郎^{1,2)}、佐久間一基^{1,2)}、
永野秀和^{1,2)}、小出尚史^{1,2)}、内田大学⁴⁾、田中知明^{2,3)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-081 肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の長期併用効果

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○三浦 茜¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、
宇都宮一典²⁾

9:40~10:20 SGLT2阻害薬②

座長：石原 寿光 (日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野)

O-082 糖質制限食施行中にSGLT2阻害薬が投与された正常血糖糖尿病ケトアシドーシスの1例

東京女子医科大学病院 糖尿病・代謝内科

○加藤勇人、高木 聡、滝田美夏子、鈴木智子、沈 卓、麻沼卓弥、入村 泉、
大屋純子、花井 豪、馬場園哲也

O-083 カナグリフロジン内服開始後にケトアシドーシスに至った緩徐進行1型糖尿病の1例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○佐々木要輔、石井 聡、永井義夫、田中 逸

O-084 トホグリフロジン内服中に正常血糖ケトアシドーシスを生じた2型糖尿病の1例
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 内科
○藤嶋 侑、室屋洋平、本城 聡

O-085 SGLT2阻害薬により正常血糖ケトアシドーシスを来した高度肥満2型糖尿病の1例
長野市民病院 内分泌代謝内科
○安部恭嗣、佐野麻美、渡邊貴子、西井 裕

10:20~11:00 SGLT2阻害薬③

座長：寺内 康夫（横浜市立大学 内分泌・糖尿病内科）

O-086 高Ins血症・Ins抗体陽性で重症低血糖をきたし、SGLT2阻害薬切り替えで劇的に改善した1例
医療法人社団誠馨会 新東京病院 糖尿病内科
○周 聖浦、原口美貴子、藤野祐介

O-087 SGLT2阻害薬の抗腫瘍効果を確認し得た一症例
群馬大学大学院医学系研究科 内分泌代謝内科学¹⁾、
群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科²⁾
○岡田純一¹⁾、山田英二郎²⁾、斎藤従道²⁾、岡田秀一²⁾、山田正信^{1,2)}

O-088 2型糖尿病患者に対するルセオフリグロジン投与による臨床的効果の検討
千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学²⁾、ほたるのセントラル内科³⁾
○樋口誠一郎¹⁾、大和 梓²⁾、永野秀和²⁾、内田大学³⁾、田中知明¹⁾、横手幸太郎²⁾

O-089 ルセオグリフロジン投与における内臓脂肪面積の変化の検討
梅田病院 内科
○太田扶美代

11:00~11:30 SGLT2阻害薬④

座長：犬飼 敏彦（獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科）

O-090 DPP4阻害薬にSGLT2阻害薬併用し血糖コントロール維持した抗GAD抗体陽性糖尿病の1例
三楽病院 糖尿病代謝内科¹⁾、三楽病院附属生活習慣病クリニック²⁾
○平澤麗子^{1,2)}、諸星政治^{1,2)}、萩原康二^{1,2)}、田上幹樹²⁾

O-091 エンパグリフロジン内服は年末年始の血糖管理増悪を軽減する
前橋広瀬川クリニック 糖尿病内科
○清水弘行

- O-092 トホグリフロジン単独投与で2年間血糖コントロールが良好な若年2型糖尿病の一例
城西病院 内科
○笠原 督、田中祐希、矢野康生、渡辺有希子、山瀬博史、玉城哲雄、玉城成雄

14:00~14:40 その他①

座長：山田 正信（群馬大学大学院医学系研究科 内分泌代謝内科学）

- O-093 起立歩行障害を主訴とし偽痛風が疑われた糖尿病の一例
(JCHO) 群馬中央病院 糖尿病センター¹⁾、(JCHO) 群馬中央病院 内科²⁾、
群馬大学大学院医学系研究科 病態制御内科学³⁾
○根岸真由美¹⁾、田嶋久美子²⁾、今井邦彦²⁾、土岐明子^{1,3)}、中島康代³⁾
- O-094 Sensor Augmented pump (SAP) 療法により血糖管理をした膵全摘後糖尿病の2例
東京医科歯科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、
東京医科歯科大学 医療連携支援センター²⁾、東京医科歯科大学 メタボ先制医療講座³⁾
○大熊英之¹⁾、辻本和峰¹⁾、増田誠三郎¹⁾、山下大翔¹⁾、震明あすか¹⁾、竹内崇人¹⁾、
宮地康高¹⁾、南 勲¹⁾、泉山 肇^{1,2)}、橋本貢士^{1,3)}、吉本貴宣¹⁾
- O-095 水疱性類天疱瘡に対するジアフェニルスルホン内服によりHbA1c偽性低値となった一例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科¹⁾、
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科²⁾
○山本雄太郎¹⁾、方波見卓行¹⁾、月山秀一¹⁾、西根亜実¹⁾、村上万里子¹⁾、五十嵐佳那²⁾、
田中 逸²⁾
- O-096 ステロイド糖尿病に対してGLP-1受容体作動薬が有効であった1例
東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科
○三浦雅臣、岡崎由希子、鈴木 亮、山内敏正、門脇 孝

14:40~15:20 その他②

座長：山田 貴穂（新潟大学大学院医歯学総合総合研究科
血液・内分泌・代謝内科学分野）

- O-097 メトホルミン過量内服による急性腎不全・高乳酸血症を来し透析を要した2型糖尿病の
一例
誠馨会 千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター
○五藤良将、鈴木貴史、東陽一郎、須永雅彦、金塚 東、堀江篤哉
- O-098 デュロキセチンを使用し抗利尿ホルモン不適合分泌症候群となった2型糖尿病の1例
谷津保健病院 内科
○小林元俊、久保木幸司
- O-099 ヒドロキシクロロキンが有効であった全身性エリテマトーデスに伴う糖尿病の2例
山梨大学医学部 内科学講座第3教室
○花井俊一郎、張磨則之、中込大樹、一條昌志、金重勝博、北村健一郎

O-100 糖尿病における腎虚血 —小動物モデルを用いた病理学的評価—

新潟医療福祉大学 臨床技術学科

○笠原莉奈、池上喜久夫、榎 幸太、石山恵利加、糸井拓人、杉森勇斗、轟香奈絵、
追手 巍、藤井 豊

15:20～15:50 治療

座長：宇治原 典子（東京女子医科大学附属成人医学センター 糖尿病内科）

O-101 PD術後、反復する逆行性胆管炎と血糖乱高下にて入院し、基礎疾患に発達障害を認め た一例

新東京病院 糖尿病内科¹⁾、新東京病院 外科²⁾

○原口美貴子¹⁾、周 聖浦¹⁾、松山智一²⁾、藤野祐介¹⁾

O-102 経管栄養施行中2型糖尿病患者の血糖日内変動と低GL流動食の効果

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○好川有希子¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾

O-103 DVD視聴による運動療法指導と血管内皮機能への影響 ～2型糖尿病患者における検討～

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科

○古川 翔、原 健二、篠崎浩之、山内元貴、鈴木達彦、成瀬里香、末次麻里子、
土屋天文、竹林晃三、犬飼敏彦

15:50～16:30 メディカルスタッフセッション①

座長：保坂 利男（杏林大学大学院医学研究科 内科学分野
（糖尿病・内分泌・代謝内科））

O-104 体重維持に難渋した乳癌を合併した高齢糖尿病の栄養管理

東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部¹⁾、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科²⁾

○高見 真¹⁾、澤田実佳¹⁾、中村衣里¹⁾、前明日美¹⁾、三浦雅臣²⁾、高瀬 暁²⁾、鈴木 亮²⁾、
山内敏正²⁾、関根里恵¹⁾、門脇 孝²⁾、窪田直人¹⁾

O-105 中食に対する栄養指導が奏功した肥満2型糖尿病患者の一例

東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部¹⁾、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科²⁾

○中村衣里¹⁾、澤田実佳¹⁾、高見 真¹⁾、前明日美¹⁾、加藤貴史²⁾、青山倫久²⁾、鈴木 亮²⁾、
山内敏正²⁾、関根里恵¹⁾、門脇 孝²⁾、窪田直人¹⁾

O-106 糖尿病患者に対するCGM施行後の栄養指導の効果について

医療法人社団善仁会 小山記念病院 栄養管理室¹⁾、

医療法人社団善仁会 小山記念病院 内科²⁾、

杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）³⁾

○高橋奈央¹⁾、東海俊史²⁾、三橋順子²⁾、若山真理子²⁾、池田和穂²⁾、田中直見²⁾、
田中利明³⁾、西田 進³⁾、石田 均³⁾

O-107 糖尿病患者に対して運動の継続性を支援する取り組み

医療法人三和会 東鷲宮病院 リハビリテーション室¹⁾、
医療法人三和会 東鷲宮病院 内科²⁾、医療法人三和会 東鷲宮病院 循環器・血管外科³⁾
○野崎年英¹⁾、滝 昌幸¹⁾、渡邊弘剛¹⁾、木暮剛志¹⁾、梅村諒太¹⁾、野村康太¹⁾、青木博美²⁾、
水原章浩³⁾

16:30~17:10 メディカルスタッフセッション②

座長：植木 彬夫（高村内科クリニック）

O-108 メトホルミン（BG）＋DPP-4阻害薬（D4I）併用療法における配合薬使用患者の特徴

東京都教職員互助会 三楽病院 薬剤科¹⁾、
東京都教職員互助会 三楽病院 糖尿病代謝内科²⁾、
東京都教職員互助会 三楽病院 附属生活習慣病クリニック³⁾
○山崎智子¹⁾、諸星政治^{2,3)}、柏木脩妙¹⁾、平澤麗子^{2,3)}、萩原康二^{2,3)}、田上幹樹³⁾

O-109 デュラグルチド使用中に、低血糖を起こした高齢2型糖尿病の一例

新座志木中央総合病院 薬剤科¹⁾、新座志木中央総合病院 糖尿病内分泌内科²⁾
○田口博樹¹⁾、武田直也¹⁾、鹿田 徹¹⁾、菊池考明¹⁾、高木知子²⁾、勝盛弘三²⁾

O-110 乳酸アシドーシス発症症例におけるメトホルミン（Met）血中濃度に関する一考察

国立病院機構東京医療センター 薬剤部¹⁾、明治薬科大学²⁾、
国立病院機構東京医療センター救命救急センター³⁾
○片桐 梓¹⁾、足立 茂²⁾、工藤浩史¹⁾、軍司剛宏¹⁾、太田 慧³⁾、菊野隆明³⁾、谷地 豊¹⁾

O-111 当院における腎機能低下患者に対するメトホルミン投与の実態調査

東京都済生会中央病院 薬剤部¹⁾、東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科²⁾
○清水淳一¹⁾、吉原正和¹⁾、有野 徹¹⁾、中田順子¹⁾、内田順子²⁾、渥美義大²⁾、藤田真隆²⁾、
香月健志²⁾、加藤清恵²⁾、河合俊英²⁾

第5会場

(2F「メインホール（スノーホール）B」)

9:00～9:40 メディカルスタッフセッション③

座長：片桐 尚（新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター
内分泌代謝・糖尿病内科）

O-112 Sensor Augmented Pump（SAP）療法の手技獲得が困難であった准高齢者1型糖尿病の症例

日本医科大学付属病院 看護部¹⁾、日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科²⁾

○水口苑絵¹⁾、稲垣恭子²⁾、山口祐司²⁾、周東佑樹²⁾、仲村優子²⁾、菊永恭子¹⁾、原田太郎²⁾、
福田いずみ²⁾、杉原 仁²⁾

O-113 SAP療法を継続するため外来指導 ～患者用実践マニュアルを活用して～

慶応義塾大学病院 看護部 内科外来¹⁾、慶応義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科²⁾

○芦田真由美¹⁾、平島麻衣子¹⁾、相川加代子¹⁾、小倉由美子¹⁾、小谷紀子²⁾、目黒 周²⁾、
伊藤 裕²⁾

O-114 受診中断した糖尿病療養指導患者の検討

社会医療法人健和会 健和会病院 看護部¹⁾、社会医療法人健和会 健和会病院 内科²⁾

○木下嘉代²⁾、牧内和子¹⁾、中島裕子¹⁾、熊谷悦子²⁾

O-115 血糖測定をしなくなった患者についての連携による関わりの結果報告

新潟中央病院 内科外来¹⁾、新潟中央病院 薬剤部²⁾

○阿達昌子¹⁾、原 栄子²⁾

9:40～10:20 メディカルスタッフセッション④

座長：貴田岡 正史（イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センター）

O-116 当クリニックにおける糖尿病性腎症発症進展予防への取り組み

さわ内科糖尿病クリニック 糖尿病代謝内科

○安藤夏子、所 知香、茶鍋淳子、堀内美香、沢 丞

O-117 2型糖尿病患者の食生活と食物摂取頻度の関係

加藤内科クリニック 栄養科¹⁾、加藤内科クリニック²⁾、

聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科³⁾

○加藤則子¹⁾、斎藤杏子¹⁾、宮本佳代子³⁾、石川史華³⁾、小野寺亜耶³⁾、福永萌子³⁾、
深津章子³⁾、大久保研之³⁾、池本真二³⁾、加藤光敏²⁾

O-118 糖尿病性腎症患者における味覚障害の検討

医療法人新都市医療研究会君津会玄々堂君津病院 栄養科¹、同 看護部²、
同 臨床検査科³、同 糖尿病内分泌科⁴

○高橋友美¹、西井大輔¹、小泉美佐子¹、萩野 悟¹、渡邊真紀¹、佐久間恵子²、
中尾 薫²、上野芳人³、萩野良郎⁴

O-119 SGLT2阻害薬が食欲・食嗜好に与える影響

東京都教職員互助会三楽病院 栄養科¹、東京都教職員互助会三楽病院 糖尿病・代謝内科²、
附属生活習慣病クリニック³

○沼沢玲子^{1,3}、諸星政治^{2,3}、平澤麗子^{2,3}、萩原康二^{2,3}、田上幹樹³

10:20~11:00 メディカルスタッフセッション⑤

座長：龍野 一郎（東邦大学医療センター佐倉病院
糖尿病・内分泌・代謝センター）

O-120 2型糖尿病患者に簡易型エルゴメーターを用いた運動指導が行動変容に及ぼす影響

（公財）東京都保健医療公社 荏原病院 リハビリテーション科¹、
昭和大学医学部 糖尿病代謝内分泌内科²

○泉圭之介¹、尾花正義¹、小洪正和²、長池弘江²、菊池謙一¹、小磯 寛¹、山崎知佳¹

O-121 外来糖尿病患者における持続血糖モニター（FGM）を用いた栄養指導の有用性の検討

IMSグループ 医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 栄養科¹、
IMSグループ 医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²

○萩野真矢¹、宮田由紀²、天野 結¹、猪狩真見子¹、田中佐登子¹、黒田あゆ美¹、
斉藤丈洋²

O-122 後期ダンピング症候群の診断と治療効果判定にFGMが有用であった一例

JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 医療技術部 臨床検査室¹、
JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 診療部 内分泌糖尿病内科²

○山口恵里¹、小室 宏¹、濱田奈穂子²、張 杰²、山脇 孝²

O-123 検査科におけるCGM外来導入に対する業務効率化の検討

イムス記念病院 検査科¹、イムス記念病院糖尿病センター²

○尾関ゆたか¹、吉田陽子¹、酒井 建²、山本奈都美¹、吉田絵里¹、鈴木秀規¹、
渡邊 葉²、宮田由紀²、斉藤丈洋²

11:00~11:40 メディカルスタッフセッション⑥

座長：桂 善也（東京医科大学茨城医療センター 内科（代謝内分泌））

O-124 当院におけるグリコアルブミン（GA）換算HbA1c値利用とデータ乖離の実態

川井クリニック

○本橋しのぶ、寺尾直美、畑田陽子、高橋昭光、山崎勝也、川井紘一

O-125 当院の糖尿病患者における左心拡張機能障害の有病率および特徴

医療法人明芳会 イムス記念病院 検査科¹⁾、

医療法人明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○吉田陽子¹⁾、酒井 建²⁾、尾関ゆたか¹⁾、山本奈都美¹⁾、吉田絵里¹⁾、鈴木秀規¹⁾、
渡邊 葉²⁾、宮田由紀²⁾、齊藤丈洋²⁾

O-126 糖尿病末梢神経障害の臨床検査と腓腹神経伝導速度検査（DPNチェック）との比較

明倫会今市病院看護部¹⁾、明倫会今市病院薬剤部²⁾、明倫会今市病院栄養科³⁾、

明倫会今市病院検査室⁴⁾、明倫会今市病院情報管理室⁵⁾

○青木光世¹⁾、高橋弘子¹⁾、根本智美¹⁾、利根川元美¹⁾、手塚千枝子¹⁾、湯澤美智樹¹⁾、
鈴木由紀²⁾、糸井 敦³⁾、腰塚克枝⁴⁾、手塚郁夫⁵⁾

O-127 当会における血糖至急報告の効果について

(一社)新潟県労働衛生医学協会 臨床検査部¹⁾、(一社)新潟県労働衛生医学協会²⁾

○鶴間 純¹⁾、齋藤清美¹⁾、小林篤子¹⁾、平野江理子¹⁾、佐藤幸示²⁾

14:00~14:40 メディカルスタッフセッション⑦

座長：豊田 雅夫（東海大学医学部内科学系 腎・内分泌・代謝内科）

O-128 外来にて発見した糖尿病性シャルコー関節の1例

聖マリアンナ医科大学東横病院 看護部¹⁾、

聖マリアンナ医科大学東横病院生活習慣病センター²⁾、

聖マリアンナ医科大学代謝内分泌内科³⁾

○長崎一美¹⁾、太田明雄²⁾、大森慎太郎²⁾、田中 逸³⁾

O-129 ベバシズマブによるインスリン自己免疫症候群発現が疑われた一例

国際医療福祉大学市川病院 薬剤室¹⁾、国際医療福祉大学市川病院 消化器内科²⁾、

国際医療福祉大学市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科³⁾

○飯村洋平¹⁾、本告成淳²⁾、今中景子¹⁾、竹本 稔³⁾

O-130 糖尿病教育入院を繰り返した1症例 ～多職種での関わりでの変化～

関東病院 リハビリテーション科¹⁾、関東病院 糖尿病内科²⁾、関東病院 看護部³⁾、

関東病院 栄養科⁴⁾、関東病院 薬剤部⁵⁾

○宗村明子¹⁾、藤崎公達²⁾、成田雄一¹⁾、馬場玲子³⁾、尾崎志穂³⁾、毛利悦子⁴⁾、武田侑子⁵⁾

O-131 SGLT-2阻害薬服用2型糖尿病患者における血中及び尿中ミオイノシトールの変動

(医社) ころとからだの元氣プラザ 医療情報管理室¹⁾、

(医社) ころとからだの元氣プラザ 臨床検査部²⁾、

(公財) 朝日生命成人病研究所/ころとからだの元氣プラザ³⁾、

旭化成ファーマ株式会社 診断薬製品部⁴⁾

○山縣文夫¹⁾、矢口通子²⁾、高妻卓司⁴⁾、河津捷二³⁾

14:40～15:20 メディカルスタッフセッション⑧

座長：岡崎 亮（帝京大学ちば総合医療センター 第三内科）

O-132 当院での糖尿病患者の服薬状況に関する調査結果

あがの市民病院 薬剤部¹⁾、あがの市民病院 糖尿病・生活習慣病予防治療センター²⁾、あがの市民病院 看護部³⁾、新潟大学医歯学総合病院 内分泌代謝内科学分野⁴⁾

○永井 満¹⁾、古川和朗²⁾、細川浩輝¹⁾、石井貴之¹⁾、市川セツ子³⁾、遠藤明日香³⁾、高橋一美³⁾、松永佐澄志⁴⁾、藤原和哉⁴⁾

O-133 当院におけるコメディカルによる外来糖尿病患者の眼科受診向上への取り組み

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 看護部¹⁾、医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○鈴木理恵¹⁾、酒井 建²⁾、王 英¹⁾、山口美香¹⁾、嶋 君代¹⁾、渡邊 葉²⁾、宮田由記²⁾、斉藤丈洋²⁾

O-134 当院における自宅退院困難者に対する退院支援の取り組み

医療法人 明芳会 イムス記念病院 看護部¹⁾、医療法人 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○小池史子¹⁾、小岬益子¹⁾、田仲麻理奈¹⁾、渡邊 葉²⁾、酒井 建²⁾、宮田由紀²⁾、斉藤丈洋²⁾

O-135 塩酸メトホルミン投与患者の残薬に対する検討

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 薬剤科¹⁾、医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○栗原元気¹⁾、宮田由紀²⁾、伊藤仁美¹⁾、粕谷 瞳¹⁾、片桐高子¹⁾、渡邊 葉²⁾、酒井 建²⁾、斉藤丈洋²⁾

15:20～16:00 メディカルスタッフセッション⑨

座長：山内 恵史（南長野医療センター 篠ノ井総合病院 糖尿病・内分泌・代謝内科）

O-136 外来にて耐糖能異常を指摘された患者へのアプローチ OGTT149名へのアンケート調査から

すみとも内分泌クリニック

○米家利香、桑原貴美子、荒井香菜子、宇津野静子、住友秀孝

O-137 糖尿病外来での単純な卒煙指導の試み

医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病内分泌センター 糖尿病外来¹⁾、医療法人社団日高会 日高病院糖尿病内分泌科²⁾

○増子麗子¹⁾、大島喜八^{1,2)}、吉川浩二²⁾、松下貴子¹⁾、長岐育子¹⁾、菅原祥子²⁾、土岐 譲²⁾、石山延吉²⁾、伴野祥一²⁾、高橋正樹¹⁾

O-138 療養指導外来の現状と今後の課題

柏厚生総合病院 糖尿病内科

○館 夕子、佐藤幸枝、渋谷正俊

**O-139 療養特性上栄養相談継続が有効だったと思われる一例
－療養特性追跡調査より－**

公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 栄養科¹⁾、
公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 糖尿病代謝内科²⁾、
公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 看護部³⁾、
公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 附属生活習慣病クリニック⁴⁾

○難波春子¹⁾、諸星政治²⁾、沼沢玲子¹⁾、櫻井陽子³⁾、平澤麗子²⁾、萩原康二²⁾、田上幹樹⁴⁾

16:00～16:40 メディカルスタッフセッション⑩

座長：豊島 秀男（自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科）

O-140 A病院における妊娠糖尿病患者に対する看護師支援

済生会新潟第二病院 看護部¹⁾、済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科²⁾

○西山陽子¹⁾、小林真理¹⁾、野口みづき¹⁾、鈴木克典²⁾

**O-141 肥満2型糖尿病患者における糖質摂取量の違いに伴う食後血糖変動の比較
～FGMを用いた検討～**

獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査部¹⁾、
獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科²⁾、
獨協医科大学埼玉医療センター 栄養部³⁾

○小関紀之¹⁾、原 健二²⁾、児玉 萌³⁾、末次麻里子²⁾、土屋天文²⁾、竹林晃三²⁾、犬飼敏彦²⁾

**O-142 糖尿病療養指導での作業療法介入アルゴリズム作成
～過去3年間の後方視的検討から～**

関東病院 リハビリテーション科¹⁾、関東病院 糖尿病内科²⁾、関東病院 看護部³⁾、
関東病院 栄養科⁴⁾、関東病院 薬剤部⁵⁾

○成田雄一¹⁾、藤崎公達²⁾、馬場玲子³⁾、尾崎志穂³⁾、毛利悦子⁴⁾、宗村明子¹⁾、武田侑子⁵⁾

O-143 糖尿病チーム医療における医師事務作業補助者の役割

関東労災病院 糖尿病内分泌内科

○加藤浩子、梅本美佳、坂井幸代、住吉京子、木下久美子、蘇原慧美、倉崎康太郎、
佐藤久仁雄、浜野久美子

16:40～17:20 メディカルスタッフセッション⑪

座長：山崎 勝也（つくば糖尿病センター 川井クリニック）

O-144 複数の合併症を有する糖尿病足壊疽における栄養管理の1例

東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部¹⁾、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科²⁾

○澤田実佳¹⁾、高見 真¹⁾、中村衣里¹⁾、前明日美¹⁾、小泉千恵²⁾、青山倫久²⁾、鈴木 亮²⁾、
山内敏正²⁾、関根里恵¹⁾、窪田直人¹⁾、門脇 孝²⁾

**O-145 糖尿病療養特性が自律型から膵胸後偶然型へ一時的に変化した一例
ー特性追跡調査よりー**

社団法人東京都教職員互助会三楽病院 看護部¹⁾、糖尿病代謝内科²⁾、栄養科³⁾、
附属生活習慣病クリニック⁴⁾

○宮武美紀^{1,4)}、諸星政治^{2,4)}、櫻井陽子^{1,4)}、沼沢玲子^{3,4)}、難波春子^{3,4)}、平澤麗子^{2,4)}、
萩原康二^{2,4)}、田上幹樹⁴⁾

O-146 糖尿病患者の運動開始、継続要因と支援方法に関する一考察

新潟勤労者医療協会 かえつクリニック メディカルフィットネス・ウオーム¹⁾、
新潟勤労者医療協会 かえつクリニック²⁾、新潟医療生活協同組合 木戸病院³⁾、
コープ健康づくりクラブwith (ウイズ)⁴⁾

○古川理志¹⁾、池尻真希子¹⁾、高橋良太¹⁾、高橋博幸¹⁾、矢尾板恵美⁴⁾、間由美子⁴⁾、
津田晶子³⁾、岡田節朗²⁾

**O-147 重症低血糖を繰り返す60歳女性のSAP療法の導入
～エンパワメント向上を目指して～**

慶応義塾大学病院 看護部 内科外来¹⁾、慶応義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科²⁾

○平島麻衣子¹⁾、芦田真由美¹⁾、相川加代子¹⁾、小倉由美子¹⁾、小谷紀子²⁾、入江潤一郎²⁾、
目黒 周²⁾、伊藤 裕²⁾

17:20～17:30 Medical staff Award 表彰

第6会場 (2F「中会議室201」)

9:00~9:40 薬剤副作用としての糖尿病①

座長：大橋 健 (国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
総合内科・歯科・がん救急科)

- O-148 アリピプラゾール内服で高血糖をきたしたと考えられた統合失調症の1例
湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科
○三ヶ尻裕美、山崎康臣、雫 辰徳、三澤晴雄、河崎さつき、田村 泰
- O-149 再発性Cushing病に対するパシレオチドによる高血糖にGLP1アナログが著効した一例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学²⁾、
千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学³⁾、千葉大学医学部附属病院 脳神経外科⁴⁾
○木下大輔¹⁾、大野友寛^{1,2)}、石田晶子^{1,2)}、小出尚史^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、堀口健太郎⁴⁾、
小野 啓^{1,2)}、田中知明^{1,3)}、横手幸太郎^{1,2)}
- O-150 乳癌に対するアロマターゼ阻害薬の過量内服後に血糖悪化した肝硬変合併糖尿病の1例
埼玉医科大学 内分泌糖尿病内科
○池上裕一、及川洋一、齋藤太吾、引間雄介、野田光彦、島田 朗
- O-151 ステロイド糖尿病に関してピオグリタゾンとGLP1製剤の併用で治療した一例
横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科
○杉山真衣、大平暁生、原田万里奈、藤井梨絵、高橋謙一郎、山川 正

9:40~10:20 薬剤副作用としての糖尿病②

座長：原 眞純 (帝京大学医学部附属溝口病院 内科)

- O-152 ニボルマブ初回投与1年7ヶ月後に発症したニボルマブ関連1型糖尿病の一例
北里大学医学部内分泌代謝内科学
○的場健太、市川雷師、小泉知子、鈴木まり重、坂東 慧、沖崎進一郎、小川顕史、
鎌田裕二、高野幸路、七里眞義
- O-153 ニボルマブ投与約7ヶ月後に発症した劇症1型糖尿病の1例
東京女子医科大学 糖尿病・代謝内科
○麻沼卓弥、高木 聡、加藤勇人、滝田美夏子、鈴木智子、沈 卓、大屋純子、
入村 泉、三浦順之助、馬場園哲也
- O-154 免疫抑制剤投与中インスリン中止によりDKAを発症し1型糖尿病と診断した1例
東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科
○近藤佑子、坂本健太郎、田中翔士、三松貴子、岡畑純江、柴 輝男

O-155 黄体ホルモン製剤により糖尿病性ケトアシドーシスをきたした1型糖尿病の1例
山梨大学 第三内科¹⁾、富士吉田市立病院 内科²⁾

○林田亮佑¹⁾、原井 望¹⁾、高田佑子²⁾、張磨則之¹⁾、一條沙耶花¹⁾、一條昌志¹⁾、
滝澤壮一¹⁾、古屋文彦¹⁾、金重勝博¹⁾、北村健一郎¹⁾

10:20~11:00 糖尿病性昏睡①

座長：橋本 尚武（東京女子医科大学八千代医療センター）

O-156 高血糖性高浸透圧症候群及び、糖尿病性ケトアシドーシスに合併した小腸壊死の1切除例
獨協医科大学病院 内分泌代謝内科¹⁾、獨協医科大学病院 第一外科学²⁾

○細沼聡一郎¹⁾、清水昌紀¹⁾、菊池真維子²⁾、相良匡昭¹⁾、櫻井慎太郎¹⁾、城島輝雄¹⁾、
飯島寿江¹⁾、鈴木國弘¹⁾、加藤広行²⁾、麻生好正¹⁾

O-157 糖尿病性ケトアシドーシスに急性壊死性食道炎を合併した1例

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○水口靖文、新井裕貴、増田誠三郎、足立由布子、小松奈々、上田恵利、太田一樹、
渡辺孝之

O-158 32.7℃の低体温およびpH6.89の重症DKAから救命し得た急性発症1型糖尿病の一例
防衛医科大学校 腎臓・内分泌内科

○石野田悠暉、山田善史、浅田英知、若松成菜、春日 明、熊谷裕生

O-159 初診時尿中ケトン陰性の急性発症1型糖尿病性ケトアシドーシスの1例

豊島病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、東京医科歯科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾

○三好泰斗¹⁾、小蒲耕平¹⁾、竹内 彬²⁾、新津吉博¹⁾、竹川幸男¹⁾、岩嶋富美子¹⁾

11:00~11:30 糖尿病性昏睡②

座長：井上 正晴（山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科）

O-160 2型糖尿病経過中基礎疾患なく重症DKAとなり救命し得た一例

埼玉医科大学病院 内分泌糖尿病内科

○尾立樹一郎、井内卓次郎、佐藤晴彦、矢野裕也、里村 敦、安田重光、野田光彦、
島田 朗

O-161 高浸透圧高血糖状態とケトアシドーシスを呈した高齢2型糖尿病の1例

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科

○大庭和人、千葉優子、館鼻 彩、山岡巧弥、小寺玲美、豊島堅志、田村嘉章、森聖二郎、
井藤英喜、荒木 厚

O-162 Octreotide使用下のDKA既往を有し、SGLT2i開始後にDKA再発が疑われた先端巨大症の1例

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科

○荒井 誠、伊東伸朗、井上玲子、本田智子、間中勝則、藤田 恵、槇田紀子、飯利太郎、
南学正臣

14:00~14:50 インクレチン関連薬①

座長：大西 由希子（朝日生命成人病研究所 糖尿病代謝科）

O-163 胃下垂全摘後の糖尿病患者において、DPP-4阻害薬からGLP-1受容体作動薬への変更は有効か

新潟大学医歯学総合病院 内分泌・代謝内科

○白石友信、吉岡大志、松林泰弘、松永佐澄志、岩永みどり、山田貴穂、藤原和哉、曾根博仁

O-164 急性発症1型糖尿病にGLP-1 analogが有効であった1例

千葉西総合病院 糖尿病内科¹⁾、千葉西総合病院 薬剤部²⁾、千葉西総合病院 検査科³⁾、千葉西総合病院 看護部⁴⁾、千葉西総合病院 栄養科⁵⁾

○今村賢司¹⁾、清野ひかり³⁾、深澤祐樹²⁾、山田秀昭³⁾、郷田幸恵⁴⁾、齋藤元子⁵⁾、飯沼史妃⁵⁾、吉田裕紀²⁾

O-165 GLP-1受容体作動薬により血中amylase高値となり急性膵炎が疑われた糖尿病の1例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○橋本絢菜、早坂もえ、上田絢美、土方麻衣、小田健三郎、加藤大介、山下 馨、一城貴政、比嘉真理子

O-166 リラグルチドへの切り替えが有用であったインスリン抗体陽性高齢2型糖尿病の1例

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科¹⁾、

東京医科歯科大学大学院分子内分泌代謝学（糖尿病・内分泌・代謝内科）²⁾

○川崎元樹¹⁾、天本美里¹⁾、香宗我部知子¹⁾、櫻田麻耶¹⁾、佐藤文紀¹⁾、西田賢司¹⁾、辻野元祥¹⁾、吉本貴宣²⁾

O-167 内服・インスリンの自己中断のみでDKAに至った肥満2型糖尿病の46歳女性

防衛医科大学校病院 総合臨床部・腎臓内分泌代謝内科¹⁾、防衛医科大学校病院総合臨床部²⁾

○水野朋子¹⁾、河村優輔¹⁾、藤田直也¹⁾、石野田悠暉¹⁾、小山正剛²⁾、汐崎 祐²⁾、藤井博子²⁾、田中祐司²⁾

14:50~15:30 インクレチン関連薬②

座長：森 豊（東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-168 血糖日内変動からみた長時間作用型GLP-1受容体作動薬とレパグリニド併用の意義

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○所 一将¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾

O-169 リラグルチドが有効であったMODY5疑いの1例

研究開発法人国立国際医療研究センター 糖尿病代謝内分泌科¹⁾、

研究開発法人国立国際医療研究センター研究所 代謝疾患研究部²⁾

○寺川瞳子¹⁾、中條大輔¹⁾、仲村朋香¹⁾、菊地智彦¹⁾、上野圭佑¹⁾、濱野頌子¹⁾、安田和基²⁾、植木浩二郎¹⁾、梶尾 裕¹⁾

O-170 筋萎縮性側索硬化症患者においてデュラグルチドが有効であった2型糖尿病の1例
山梨県立中央病院 腎臓内科¹⁾、山梨大学医学部附属病院 第三内科²⁾
○大越貴絵¹⁾、原井 望²⁾、張磨則之²⁾、一條沙耶花²⁾、一條昌志²⁾、滝澤壯一²⁾、
古屋文彦²⁾、金重勝博²⁾、北村健一郎²⁾

O-171 持続性エキセナチド単剤投与中の高齢糖尿病患者で遷延性低血糖をきたした1症例
医療法人すこやか 高田中央病院 内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○荏原千登里¹⁾、関口賢介²⁾、荏原 太^{1,2)}

15:30~16:10 インクレチン関連薬③

座長：大野 敦（東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科）

O-172 DPP4阻害薬によるRS3PE症候群の発症・増悪を疑われた6自験例の検討
国立病院機構 災害医療センター 糖尿病・内分泌内科
○日高尚子、田口 学

O-173 DPP4阻害薬の増量を契機に水疱性類天疱瘡を発症した2型糖尿病の1例
誠馨会 千葉中央メディカルセンター 糖尿病内科
○鈴木貴史、五藤良将、東陽一郎、須永雅彦、堀江篤哉、金塚 東

O-174 DPP-4阻害薬投与後に水疱性類天疱瘡を発症した2例
東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、
東京女子医科大学八千代医療センター 皮膚科²⁾
○須田博之¹⁾、吉本芽生¹⁾、石野瑛子¹⁾、堀場 悠¹⁾、田島加奈子¹⁾、米田千裕¹⁾、
荻野 淳¹⁾、大沼 裕¹⁾、鈴木義史¹⁾、橋本尚武¹⁾、三石 剛²⁾

O-175 シタグリプチン長期使用例の検討
柏崎中央病院 内科
○星山彩子、星山真理

16:10~16:50 インクレチン関連薬④

座長：七里 眞義（北里大学医学部 内分泌代謝内科学）

O-176 DPP-4阻害薬併用例におけるメトホルミンの投与回数と夜間深夜帯の血糖変動の関係
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○森 豊¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、宇都宮一典²⁾

O-177 週1回DPP-4阻害薬オマリグリプチンの有効性と利便性の検討
一般財団法人健康医学協会東都クリニック 糖尿病内科¹⁾、
一般財団法人健康医学協会東都クリニック 内科²⁾、海宝病院 内分泌代謝内科³⁾
○服部幸子^{1,3)}、野本一臣²⁾

O-178 当院における2型糖尿病ドラッグナイーブ症例へのトレラグリプチンの長期使用経験
さわ内科糖尿病クリニック
○沢 丞

O-179 コントロール不良な2型糖尿病に対する初回からの3剤併用療法の有効性
医療法人社団明芳会イムス記念病院 糖尿病センター
○酒井 建、宮田由紀、渡邊 葉、齊藤丈洋

16:50~17:30 インクレチン関連薬⑤

座長：浜野 久美子（関東労災病院 糖尿病・内分泌内科）

O-180 2型糖尿病患者における持効型インスリン製剤及びliraglutide併用の有用性の検討
公立富岡総合病院 内科
○登内一則、平賀春菜、中島智子、永井 隆

O-181 Liraglutideの5年間単剤継続投与による腎症進展・IMT肥厚抑止効果
那珂記念クリニック 内科
○玉澤敦子、斎藤三代子、遅野井雄介、遅野井健

O-182 重症度G3b以上のCKD患者へのリラグリチドの投与効果—1年後の判定—
(医社) 日高会平成日高クリニック糖尿病内分泌センター 糖尿病科¹⁾、
(医社) 日高会日高病院糖尿病内分泌センター糖尿病内分泌内科²⁾、
(医社) 日高会日高病院腎臓内科³⁾
○溜井紀子^{1,2,3)}、大島喜八^{1,2)}、増子麗子¹⁾、菅原祥子²⁾、土岐 讓²⁾、吉川浩二²⁾、
石山延吉²⁾、伴野祥一²⁾、高橋正樹¹⁾、筒井貴朗³⁾

O-183 GLP-1受容体作動薬の併用により血糖日内変動が平坦化された血液透析中2型糖尿病の2例
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○谷澤美佳¹⁾、高橋 紘¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾

第7会場 (4F「朱鷺A」)

9:00~9:40 1型糖尿病①

座長：津田 晶子（木戸病院糖尿病センター 糖尿病内科）

O-184 IgG4関連疾患の併発が疑われた抗GAD抗体陰性・抗IA-2抗体陽性高齢発症1型糖尿病の1例

筑波大学附属病院 内分泌代謝糖尿病内科

○松田高明、松村えりか、古田泰久、菅野洋子、岩崎 仁、関谷元博、矢藤 繁、
矢作直也、鈴木浩明、島野 仁

O-185 抗IA-2抗体が単独陽性であった高齢者1型糖尿病の1例

東京通信病院 内分泌・代謝内科

○尾形侑香、勝田秀紀、丸山聡子、小林有紗、川村光信

O-186 GAD抗体、IA-2抗体重複陽性劇症1型糖尿病の1例

JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科

○塩見美帆、能田雅人、板谷美穂、関根信夫

O-187 興味深い経過で発症した自己免疫性1型糖尿病の一例

医療法人社団明芳会イムス記念病院 糖尿病センター

○渡邊 葉、宮田由紀、酒井 建、斉藤丈洋

9:40~10:20 1型糖尿病②

座長：柴 輝男（東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科）

O-188 Vogt-小柳-原田病に続発した急性発症1型糖尿病の1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○村松愛子、藤井優尚、片倉幸乃、熊谷 亮、野牛宏晃

O-189 糖尿病性ケトアシドーシス治療中に無痛性心筋障害を発症した緩徐進行1型糖尿病の1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院 循環器内科²⁾

○藤井優尚¹⁾、熊谷 亮¹⁾、片倉幸乃¹⁾、村松愛子¹⁾、大石悠太²⁾、野牛宏晃¹⁾

O-190 1型糖尿病の疾患感受性及び抵抗性のHLAを併せ持つ多腺性自己免疫症候群3型の2例

平塚市民病院 内科¹⁾、東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科²⁾

○小川 遼¹⁾、侯 金成¹⁾、唐澤隆明¹⁾、飯ヶ谷嘉門¹⁾、新山道大¹⁾²⁾、今福俊夫¹⁾

O-191 原発性副甲状腺機能亢進症を合併した多腺性自己免疫症候群3型の1例

東京医科歯科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科

○山下大翔、大熊英之、辻本和峰、関 隆実、宮地康高、南 勲、橋本貢士、泉山 肇、
吉本貴宣

10:20~11:00 1型糖尿病③

座長：内潟 安子（東京女子医科大学東医療センター）

- O-192 抗GAD抗体陰性の緩徐にインスリン分泌が低下した1型糖尿病の1例
魚沼基幹病院 内分泌・代謝内科
○小林 道、小原伸雅
- O-193 高血糖症状の出現から24時間以内に心停止に至り救命し得た劇症1型糖尿病の1例
前橋赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、前橋赤十字病院 集中治療科・救急科²⁾、
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学³⁾
○山田早耶香¹⁾、末丸大悟¹⁾、清水智彦^{1,3)}、植原良太^{1,3)}、石塚高広¹⁾、橋田 哲¹⁾、
小橋大輔²⁾、小倉崇以²⁾、中村光伸²⁾、山田正信³⁾、上原 豊¹⁾
- O-194 2型糖尿病の経過中、血糖コントロール悪化を契機に判明した高齢1型糖尿病の一例
社会医療法人社団健全会立川相互病院 糖尿病代謝内科
○増山勝俊、山崎英樹、青柳守男、宮城調司、角南由紀子、檜山麻子、寺師聖吾
- O-195 糖尿病ケトアシドーシスに顔面の不随意運動が合併した1型糖尿病
東京都保健医療公社 大久保病院 研修医¹⁾、
東京都保健医療公社 大久保病院 内分泌代謝内科²⁾
○岩屋 毅¹⁾、足立淳一郎²⁾、牧 千里²⁾

11:00~11:40 1型糖尿病④

座長：西村 理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

- O-196 低血糖昏睡で発症した高齢劇症1型糖尿病の一例
新潟県立中央病院 内科
○皆川真一、棚橋怜生
- O-197 高齢発症の劇症1型糖尿病の1例
新潟大学医歯学総合病院 代謝・内分泌内科¹⁾、新潟県立中央病院 内科²⁾、大阪医科大学³⁾
○吉岡大志¹⁾、小松 健²⁾、皆川真一²⁾、松林泰弘¹⁾、松永佐澄志¹⁾、岩永みどり¹⁾、
山田貴穂¹⁾、藤原和哉¹⁾、今川彰久³⁾、曾根博仁¹⁾
- O-198 低炭水化物食継続中に糖尿病ケトアシドーシス（DKA）をきたした1型糖尿病
亀田総合病院 糖尿病内分泌内科
○宮島 徹、小川 理、小川剛鑑、榊澤政広
- O-199 超高齢で発症した自己免疫性1型糖尿病の1例
国立病院機構千葉東病院 臨床研究部¹⁾、国立病院機構千葉東病院糖尿病内分泌内科²⁾
○関 直人¹⁾、花岡美貴²⁾、祖山暁子²⁾、西村元伸²⁾

14:00～14:40 1型糖尿病⑤

座長：小林 哲郎（沖中記念成人病研究所）

O-200 糖尿病ケトアシドーシスで発症した抗IA-2抗体単独陽性の1型糖尿病の1例

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科

○田中 慧、関根哲生、永田友香、佐藤文紀、櫻田麻耶、西田賢司、辻野元祥

O-201 特発性CD4陽性Tリンパ球減少症に急性発症1型糖尿病を合併した1例

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科¹⁾、
国立国際医療研究センター エイズ治療・開発センター²⁾、
国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター³⁾

○丸山浩司¹⁾、中條大輔¹⁾、渡辺恒二²⁾、高橋信行¹⁾、杉山雄大³⁾、大杉 満¹⁾、田辺晶代¹⁾、
植木浩二郎¹⁾、梶尾 裕¹⁾

O-202 GAD抗体強陽性で糖尿病未発症と考えられる一症例の4年間の経過

東京女子医科大学附属八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科

○吉本芽生、米田千裕、池田奈央、須田博之、石野瑛子、堀場 悠、田島加奈子、
荻野 淳、大沼 裕、鈴木義史、橋本尚武

O-203 1型糖尿病の発症をバセドウ病への内服加療開始後に認めた症例

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科

○水谷 元、井内卓次郎、里村 敦、矢野裕也、中島理津子、波多野雅子、安田重光、
井上郁夫、野田光彦、島田 朗

14:40～15:20 1型糖尿病⑥

座長：森 保道（虎の門病院 内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門））

O-204 IgG4関連の自己免疫性膵炎に腹部大動脈周囲炎を合併した1型糖尿病と思われる一例

杏林大学医学部第3内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）

○鶴久大介、石本麻衣、嶋崎枝里、澤井 梓、七条裕孝、小沼裕寿、炭谷由計、田中利明、
近藤琢磨、保坂利男、石田 均

O-205 2型糖尿病の経過中に劇症1型糖尿病を発症した1例

JAとりで総合医療センター 内分泌代謝内科

○加計 剛、森 祥子、佐伯浩介、今井泰平

O-206 腹部CTで膵所見を経時的に観察し得た劇症1型糖尿病の一例

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科

○田中久美子、今井孝俊

O-207 糖質制限食により糖尿病ケトアシドーシスを発症した1型糖尿病の一例

湘南鎌倉総合病院 糖尿病内分泌内科

○小見理恵子、田中麻美

15:20～16:00 1型糖尿病⑦

座長：長坂 昌一郎（昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

- O-208 一過性心機能低下を呈した劇症1型糖尿病の3例
聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科
○石井 聡、永井義夫、中村祐太、天神歩美、加藤浩之、田中 逸
- O-209 集学的治療で救命しえた1型糖尿病ケトアシドーシスと甲状腺クリーゼの1例
北里大学医学部 内分泌代謝内科学
○田口 朋、小泉知子、鈴木まり重、市川雷師、鎌田裕二、高野幸路、七里眞義
- O-210 多嚢胞性卵巣症候群を合併した1型糖尿病の一例
獨協医科大学 内分泌代謝内科
○梶谷隼人、城島輝雄、大平恵理子、飯嶋寿江、鈴木國弘、薄井 勲、麻生好正
- O-211 独歩で来院し数時間後にショックとなった劇症1型糖尿病の1例
済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科
○松本のどか、齋藤利比古、土井 準、佐藤 愛、大濱俊彦、田中 聡

16:00～16:40 1型糖尿病⑧

座長：栗田 卓也（国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科）

- O-212 糖質制限食で加療し、その後DKAとなった1型糖尿病の1例
関東労災病院 糖尿病内分泌内科
○蘇原慧美、倉崎康太郎、浜野久美子
- O-213 持続血糖測定中に糖尿病ケトアシドーシスを発症した、1型糖尿病の1例
昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○黄川恵慈、加地真理子、飯田達也、小泉 剛、遠藤 慶、飯坂 徹、齊木 亮、大塚史子、長坂昌一郎
- O-214 劇症1型糖尿病による糖尿病性ケトアシドーシスに急性心筋梗塞を合併した一例
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○松浦祐香¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、
宇都宮一典²⁾
- O-215 後期高齢者で発症した急性発症1型糖尿病の1例
横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科
○新井裕貴、足立由布子、増田誠三郎、小松奈々、水口靖文、上田恵利、太田一樹、
渡辺孝之

16:40~17:20 1型糖尿病⑨

座長：金重 勝博（山梨大学医学部 内科学講座第三教室）

O-216 急性発症が疑われた緩徐進行1型糖尿病の1例

千葉労災病院 糖尿病内分泌内科

○由井健智、高柳佑輔、土屋恵美、根本浩一郎、三村正裕

O-217 サブクリニカルクッシング症候群の経過観察中に緩徐進行1型糖尿病を発症した1例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○三好建吾、滝口朋子、久保晴丸、州之内堯、広瀬 玲、市川雅大、鈴木陽彦、杉澤千穂、鶴谷悠也、齋藤 淳、西川哲男

O-218 抗GAD抗体陰性かつ抗IA-2抗体陽性を呈するインスリン非依存性糖尿病の臨床的特徴

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科

○上野圭祐、中條大輔、高橋信行、大杉 満、田辺晶代、植木浩二郎、梶尾 裕

O-219 抗GAD抗体陰性かつ抗IA-2抗体陽性糖尿病患者についての検討

虎ノ門病院 内分泌代謝科

○加藤創生、菊野庄太、西村明洋、長澤 薫、大久保実、森 保道

第8会場 (4F「朱鷺B」)

9:00~9:40 感染症①

座長：塚本 和久（帝京大学医学部 内科学講座）

- O-220 頸胸部に多発する細菌感染症を来した未治療2型糖尿病の1例
長野市民病院 内分泌代謝内科
○佐野麻美、渡邊貴子、西井 裕
- O-221 コントロール不良の糖尿病で肺膿瘍・縦隔膿瘍により呼吸不全・敗血症をきたした一例
山梨大学医学部附属病院 第三内科
○張磨則之、中村 傑、山口安乃、原井 望、一條昌志、金重勝博、北村健一郎
- O-222 インスリン自己注射部位に皮下膿瘍を認めた1型糖尿病の1例
東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌科¹⁾、戸田中央総合病院²⁾
○清水宣博¹⁾、加藤紀和¹⁾、菅井啓自²⁾、和田雄樹²⁾、安倍浩則¹⁾、佐々木順子²⁾、志熊淳平¹⁾、小田原雅人¹⁾
- O-223 粉瘤を契機とした背部皮下膿瘍に気腫性胃炎の合併が疑われた2型糖尿病の一例
聖マリアンナ医科大学東横病院 生活習慣病センター¹⁾、
聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター²⁾、
聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科³⁾
○大森慎太郎¹⁾、太田明雄¹⁾、清水紗智¹⁾、黄 世揚²⁾、丹羽和也²⁾、田中 逸³⁾

9:40~10:20 感染症②

座長：井上 郁夫（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

- O-224 歯科治療後に化膿性胸椎傍椎体炎を呈した高度肥満2型糖尿病の1例
茨城県立中央病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、茨城県立中央病院 整形外科²⁾
○久保谷託也¹⁾、稲葉康記¹⁾、荒井 翔²⁾、志鎌明人¹⁾
- O-225 左肩甲下筋・右肩甲挙筋膿瘍を来した高齢2型糖尿病の1例
茨城県立中央病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、川井クリニック²⁾
○福田智史¹⁾、志鎌明人¹⁾、秋山稜介¹⁾、高橋昭光^{1,2)}
- O-226 前立腺膿瘍を契機に敗血症性肺塞栓症と感染性心内膜炎を併発した2型糖尿病の1例
昭和大学 糖尿病代謝内分泌内科
○八島広典、田邊優希、小原 信、藤川大輝、平野 勉
- O-227 前立腺膿瘍を契機に動静脈系同時多発的に塞栓症を合併した2型糖尿病の一例
順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学
○岩本達也、松橋瑛子、所 雅子、加賀英義、池田富貴、金澤昭雄、綿田裕孝

10:20~11:00 感染症③

座長：目黒 周（慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科）

- O-228 SGLT2阻害薬内服中、腎盂腎炎を契機に腎細胞癌の診断となり腎臓摘出に至った一例
東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科
○菌田憲司、田中 肇、内田順子、渥美義大、藤田真隆、香月健志、河合俊英
- O-229 SGLT2阻害薬の投与を契機に発症したと考えられた気腫性膀胱炎、敗血症の1例
横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○増田誠三郎、新井裕貴、足立由布子、小松奈々、上田恵利、水口靖文、太田一樹、渡辺孝之
- O-230 気腫性膀胱炎と化膿性脊椎炎を合併した高齢2型糖尿病の1例
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 内科¹⁾、
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 泌尿器科²⁾、
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 整形外科³⁾
○室屋洋平¹⁾、藤嶋 伶¹⁾、小林秀一郎²⁾、二見一平³⁾、本城 聡¹⁾
- O-231 前立腺周囲骨盤内膿瘍を生じた未治療2型糖尿病の1例
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 内科¹⁾、
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 泌尿器科²⁾、
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 外科³⁾
○漆戸まどか¹⁾、矢野雅隆²⁾、室屋洋平¹⁾、藤嶋 伶¹⁾、館野佑樹³⁾、小林秀一郎²⁾、
本城 聡¹⁾、北原聡史²⁾

11:00~11:50 感染症④

座長：原 一雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科）

- O-232 左恥骨骨髓炎、左恥骨筋・内転筋内膿瘍を呈した2型糖尿病の1例
新潟県立中央病院 内科¹⁾、柏崎総合医療センター 内分泌・糖尿病内科²⁾、
新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科³⁾
○橋本知佳¹⁾、棚橋怜生¹⁾、小松 健²⁾、吉岡大志³⁾、皆川真一¹⁾
- O-233 劇症1型糖尿病の急性期に壊死性腸炎による消化管穿孔と腹膜炎を合併した一例
草加市立病院 内分泌代謝科¹⁾、草加市立病院 外科²⁾
○片山絵美¹⁾、山岸博史¹⁾、笹原由梨子¹⁾、芹澤瑞穂¹⁾、小澤直子¹⁾、馬場裕信²⁾、
星野直明²⁾、西岡良薫²⁾
- O-234 眼内炎と多発膿瘍を合併した2型糖尿病の1例
日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科
○園田美和、江川絵里香、鈴木 愛、布施友紀恵、高屋和彦、日吉 徹
- O-235 気腫性腸腰筋膿瘍に感染性心内膜炎、多発脳梗塞を合併した未治療糖尿病の1例
柏市立柏病院 内分泌代謝内科
○王 新、生方 順、大木葉宣昭、稲澤健志

O-236 【演題取り下げ】

14:00~14:40 インスリン

座長：松田 昌文（埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）

O-237 強化インスリン療法に不応の2型糖尿病、抗インスリン抗体陽性の1例

東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科

○田中翔士、坂本健太郎、近藤佑子、三松貴子、岡畑純江、柴 輝男

O-238 Glargine に対するアレルギーで Insulin induced lipatrophy を発症した2型糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会三宿病院 内分泌代謝科

○本間博文、新山道大、竹田朋子、吉壽友之、本田宗宏

O-239 インスリン製剤変更によりインスリン自己免疫症候群様抗体が誘導された一例

三宿病院 内分泌代謝科

○新山道大、本間博文、竹田朋子、吉壽友之、本田宗宏

O-240 自己管理不良の統合失調症合併2型糖尿病に対して、デグルデク隔日注射を導入した一症例

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科

○石井 尚、安藤まりな、蝶野 慈、石澤 将、川浪大治、坂本昌也、西村理明、宇都宮一典

14:40~15:30 疫学・統計

座長：本田 律子（虎の門病院 健康管理センター）

O-241 高血糖を契機に膵癌を指摘された症例の検討

新潟市民病院 内分泌代謝科

○松村知彦、川田 亮、渡辺聖央、安部正夫、案樂 匠、宗田 聡

O-242 グリコアルブミンを用いた糖尿病合併血液透析患者の血糖コントロールの見直し

立川総合病院 腎臓内科

○酒巻裕一、吉岡友基、青柳竜治

O-243 糖尿病発症前のBMIの軌跡：直近10年間の動態

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 糖尿病センター¹⁾、

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 相澤健康センター²⁾

○堤坂浩之¹⁾、宮腰隆弘¹⁾、佐藤友香¹⁾、平林和子²⁾、小池秀夫²⁾、山下 浩¹⁾、相澤 徹¹⁾

O-244 多摩地域の内科医における糖尿病の薬物療法に関するアンケート調査（第1報）

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、高村内科クリニック²⁾、
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科³⁾、青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科⁴⁾、
クリニックみらい国立⁵⁾、糖尿病治療多摩懇話会⁶⁾

○大野 敦^{1,6)}、植木彬夫^{2,6)}、小谷英太郎^{3,6)}、関口芳弘^{4,6)}、宮川高一^{5,6)}

O-245 多摩地域の内科医における糖尿病の薬物療法に関するアンケート調査（第2報）

多摩センタークリニックみらい 内科¹⁾、
東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾、高村内科クリニック³⁾、
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科⁴⁾、青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科⁵⁾、
糖尿病治療多摩懇話会⁶⁾

○宮川高一^{1,6)}、大野 敦^{2,6)}、植木彬夫^{3,6)}、小谷英太郎^{4,6)}、関口芳弘^{5,6)}

15:30～16:10 検査①

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

O-246 劇症1型糖尿病などの高齢不安定型糖尿病の治療にFGMを有効に活用していく方法を検討する

長岡中央総合病院 糖尿病センター

○八幡和明、矢口雄大、斉藤啓輔、関 恒志

O-247 FGM機器（リブレフリースタイル）の検証

高村内科クリニック 内科¹⁾、東京医科大学八王子医療センター 栄養管理科²⁾、
全国労働金庫健康保険組合³⁾、茅ヶ崎中央病院 栄養科⁴⁾

○植木彬夫¹⁾、高村 宏¹⁾、永田美和²⁾、高橋大悟³⁾、渡邊祐子⁴⁾

O-248 繰り返す低血糖による意識障害をSAPにより回避しえた1型糖尿病患者の1例

慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科¹⁾、慶應義塾大学病院 予防医療センター²⁾

○佐々木裕伸¹⁾、小谷紀子^{1,2)}、川野義長¹⁾、三石正憲¹⁾、税所芳史¹⁾、入江潤一郎¹⁾、
目黒 周¹⁾、田中正巳¹⁾、伊藤 裕¹⁾

O-249 フラッシュグルコースモニタリングで血糖プロファイルが改善した不安定型糖尿病の1例

柏市立柏病院 内分泌代謝内科

○生方 順、王 新、大木葉宣昭、稲澤健志

16:10～17:00 検査②

座長：佐藤 麻子（東京女子医科大学 臨床検査科・糖尿病センター）

O-250 HNF1α遺伝子の新規変異によりMODYを発症したと考えられた一例

日本大学医学部 糖尿病代謝内科¹⁾、同 小児科²⁾、
大阪市立総合医療センター 小児科・内分泌内科³⁾

○小池将夫¹⁾、田中 彩¹⁾、小須田南¹⁾、古川麻美¹⁾、江頭富士子¹⁾、山口 賢¹⁾、
鈴木潤一²⁾、浦上達彦²⁾、依藤 亨³⁾、石原寿光¹⁾

O-251 DKA発症を契機に比較的高齢で診断されたミトコンドリア糖尿病（MIDD）の1例

杏林大学 糖尿病内分泌代謝内科

○樂得隆之、近藤琢磨、津村哲郎、近藤 健、七条裕孝、石本麻衣、小沼裕寿、炭谷由計、
田中利明、保坂利男、石田 均

O-252 HbA1c偽性高値のため、血糖降下薬の投与が行われていたヘモグロビン異常症の1例
長岡赤十字病院 糖尿病内分泌センター
○鈴木達郎、北川めぐみ、佐藤隆明、金子兼三

O-253 妊娠を機に発見された新規の遺伝子変異と考えられる異常ヘモグロビン症の1例
昭和大学 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、東京都保健医療公社荏原病院 産婦人科²⁾、
東京都保健医療公社荏原病院 検査科³⁾
○小澁正和¹⁾、吉野佳子²⁾、佐藤美佳³⁾、森 雄作¹⁾、林 俊行¹⁾、福井智康¹⁾、平野 勉¹⁾

O-254 近位筋優位遺伝性運動感覚ニューロパチーにより筋萎縮をきたし耐糖能異常を伴った一例
東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科
○田中督記、石塚行子、高瀬 暁、高本偉碩、飯塚陽子、鈴木 亮、山内敏正、門脇 孝

17:00~17:40 検査③

座長：松村 美穂子（上都賀総合病院 糖尿病センター）

O-255 FGM、CGMのセンサーグルコース値とSMBGの血糖値の差についての比較検討
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○宮川牧子¹⁾、高橋 紘¹⁾、谷澤美佳¹⁾、好川有希子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、
宇都宮一典²⁾

O-256 FGMを用いて外来インスリン導入に成功した急性発症自己免疫性1型糖尿病の1例
イムス記念病院 糖尿病センター
○斉藤丈洋、渡邊 葉、酒井 健、宮田由紀

O-257 持続血糖測定器（CGM）で治療効果を確認し得た胃切後反応性低血糖の1例
自治医科大学附属病院 内分泌代謝科
○真尾裕希子、齋藤新介、吉田 花、岡田修和、永島秀一、岡田健太、海老原健、
石橋 俊

O-258 第2子妊娠中にParadigm722から620Gに変更し周産期管理を行った1型糖尿病の1例
北里大学医学部 内分泌代謝内科学
○小阪満里絵、林 哲範、鈴木まり重、小泉知子、坂東 慧、小川顕史、沖崎進一郎、
鎌田裕二、高野幸路、七里真義